



COIFFEURS CONTRE LE SIDA

Programme d'éducation préventive
contre le VIH/SIDA



QUESTIONNAIRE :

Les affirmations
qui suivent
vous permettent
de faire le point
sur vos connaissances.

Ce questionnaire est anonyme et vous appartient.

ATTENTION : cochez une seule réponse par question

1	VIH signifie Virus de l'Immunodéficience Humaine.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
2	Il y a une différence entre le VIH et le SIDA.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
3	Une personne infectée par le virus du SIDA est dite séropositive.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
4	Il y a qu'un seul mode de transmission du SIDA.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
5	On peut être contaminé par le virus du SIDA en ayant un rapport sexuel non protégé.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
6	On peut être contaminé par le virus du SIDA en embrassant une personne infectée par le virus du SIDA.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		

7	On peut être contaminé par le virus du SIDA en étant piqué par un moustique.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
8	On peut être contaminé par le virus du SIDA en réutilisant des objets blessants (aiguille, lame de rasoir, etc.) souillés par du sang.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
9	On peut être contaminé en travaillant à côté ou en touchant une personne infectée par le virus du SIDA.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
10	Le virus du SIDA peut se transmettre d'une mère infectée à son enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement au sein.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
11	L'utilisation de préservatifs pendant un rapport sexuel protège contre le risque d'être contaminé par le virus du SIDA.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
12	Il n'existe pas de préservatifs féminins.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
13	Le test de dépistage est le seul moyen de savoir si l'on est ou non infecté par le virus du SIDA.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
14	Une simple prise de sang suffit pour faire un test de dépistage.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
15	Les personnes atteintes du virus du SIDA peuvent être guéries à partir des traitements actuellement disponibles.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		

16	On peut réduire le risque de transmission du virus du SIDA, d'une mère infectée à son enfant pendant la grossesse, avec un traitement spécifique.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
17	Une personne séropositive qui suit un traitement ne peut pas transmettre le virus du SIDA à une autre personne.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
18	On peut coiffer une personne séropositive sans craindre d'être infecté.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
19	On peut stériliser un objet (ciseaux par exemple) souillé par du sang en le lavant à l'eau chaude et au savon.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
20	Une personne infectée par le virus du SIDA, soignée avec les traitements actuellement disponibles, peut vivre et travailler.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		
21	Les personnes infectées par le VIH ou malades du SIDA doivent rester à l'écart de la société.		R 1	R 2
		Vrai		
		Faux		
		Ne sait pas		